



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015

Seite 1

Tübingen, Kurze Straße 15, EG

11 qm Fertigparkett HERTER Buche natur gedämpft oxidativ geölt liefern und vollflächig verklebt verlegen inkl. Erneuerung Sockelleisten, Demontage und Montage von WC, Erneuerung Silikonfugen

Tübingen-Wanne, Enno-Littmann-Str.4, EG

41 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln inkl. Reparatur beschädigter Stellen, 35 lfm Sockelleisten liefern und genagelt verlegen, an drei Feuchtraumtüren Lüftungsgitter einbauen, Beschädigungen im Wandputz ausbessern

Reutlingen, Germanenstr. 8, EG

280 qm Industriparkett Eiche Hochkantlamelle mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln

Metzingen, Otto-Schott-Straße 32, 1. OG

16 qm OSB-Boden abschleifen, mit Coloröl individuell einfärben und mit Hydro-Parkettlack seidenmatt versiegeln, vorhandene Sockelleisten aufarbeiten und wieder anbringen

Eningen unter Achalm, Mozartstraße 7, EG

23 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen, mit Coloröl weiss einfärben und mit Öl-Wachs-Kombination farblos nachversiegeln, 19 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen, Heizkörper weiss spritzen, Hohlstellen in Fliesenboden unterspritzen, Rolladenverkleidung weiss lackieren, bauseits gestellte Deckenleisten auf Gehrung zuschneiden und genagelt anbringen

Neckartenzlingen, Schwalbenweg 6, EG

51 qm bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, 99 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen, Wände verputzen, 49 qm Parkettboden grundreinigen und nachversiegeln

Tübingen, Im Rotbad 23, UG

51 qm Teppichboden liefern und vollflächig verklebt verlegen inkl. Altboden aufnehmen und entsorgen, Untergrund vorbereiten, 35 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen, Parkettboden und Wände im EG aufarbeiten

Reutlingen, Lüftestraße 26

109 qm Dielenboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln
6 qm Stabparkett aus bauseits vorhandenen Dielen herstellen und einbauen, diverse Fehlstellen ergänzen, 12 lfm Schwellen aus Massivholz anfertigen und einbauen
69 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Gomaringen, Moltkestraße 14, EG + OG

Lose Parkettstäbe an mehreren Stellen nachkleben, Flecken von Parkettoberfläche entfernen



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015

Seite 2

Tübingen, Keltternstraße 10, UG + DG

Diverse Entrümpelungs- und Entsorgungsarbeiten

Tübingen, Albrecht-Dürer-Straße 23, 1. OG

70 qm Parkettboden grundreinigen und nachversiegeln inkl. Beschädigungen ausbessern

Gomaringen, Hublandstraße 10, EG + OG

33 qm Mosaikparkett Ahorn im englischen Verband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln inkl. Reparatur beschädigter Stellen, 67 qm Parkettboden grundreinigen und nachversiegeln inkl. Beschädigungen ausbessern, 86 lfm Sockelleisten Ahorn liefern und geschraubt verlegen, 7 lfm Dehnungsfugen mit Spritzkork ausfüllen

Walddorfhäslach, Herdweg 14, EG

30 qm Buche Stabparkett Fischgrät abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Ausschnitt für Fliesenbelag unter Ofen herstellen, 6 lfm Schwellen Buche massiv auf Maß fertigen und einbauen, 5 lfm Dehnungsfuge herstellen und mit Presskorkstreifen verschliessen, 22 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Reutlingen, Tübinger Str. 61, 1. OG, Whg. 101

28 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, vorhandene Sockelleisten aufarbeiten und wieder anbringen

Reutlingen, Tübinger Str. 63, 2. OG, Whg. 205

39 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, vorhandene Sockelleisten aufarbeiten und wieder anbringen

Reutlingen, Schopenhauer Straße 103

28 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit mit Hydro-Parkettlack seidenmatt versiegeln, 10 lfm Sockelleisten Eiche liefern und genagelt verlegen

Mössingen, Wilhelm-Hauff-Str. 8, EG


64 qm bauseits gestelltes Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen inkl. Untergrundvorbereitung

Reutlingen, Heilbronner Straße 208, EG

22 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen, mit Coloröl individuell einfärben und mit Öl-Wachs-Kombination farblos nachversiegeln, 19 lfm Sockelleisten zum Parkett passend einfärben, liefern und genagelt verlegen

Tübingen-Wanne, Beethovenweg 22, EG

Beschädigungen im geölten Parkettboden beseitigen



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015

Seite 3

Kusterdingen-Mähringen, Raihingstraße 3, EG + OG + DG

68 qm Mosaikparkett Buche im englischen Verband abschleifen, mit Coloröl nussbaumfarben einlassen und mit Öl-Wachs-Kombination farblos nachversiegeln
57 qm Fertigparkett HERTER Eiche oxidativ geölt liefern und vollflächig verklebt verlegen
9 qm ehemalige Treppenöffnung mit OSB-Platten verschliessen, OSB-Platten überschleifen, mit Coloröl schwarz einfärben passend zu angrenzendem Fliesenbelag und mit Hydro-Parkettlack versiegeln, 6 qm Bodenfliesen inkl. Fliesensockel liefern und verlegen
60 qm Naturstein- und Fliesenböden grundreinigen und nachversiegeln
83 qm Decken- und Wandverkleidung aus Holz weiss spritzen
30 qm Wände neu tapezieren, 140 qm Wände weiss streichen
124 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen
Holzverkleidung an Eingangstür ergänzen und farblich mit Coloröl anpassen
Diverse Verputz- und Montagearbeiten

Reutlingen, Virchowstraße 21, EG + OG

20 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Fehlstellen ergänzen, lose Stäbe nachkleben bzw. auswechseln, Treppenwangen aufarbeiten
13 Treppenstufen grundreingeln und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln

Kusterdingen-Wankheim, Walbenstraße 12, 1. OG

45 qm Mosaikparkett Ahorn im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Fehlstellen ergänzen, vorhandene Sockelleisten aufarbeiten und wieder anbringen

Reutlingen-Rommelsbach, Reisweg 6, EG

Rohe Stellen im Parkett leicht überschleifen und nachlackieren, 23 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband grundreinigen und nachversiegeln inkl. Beschädigungen ausbessern

Reutlingen, Bruckäckerweg 22, 1.OG

13 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, davon 5 qm ergänzen, 5 qm loses Parkett nachkleben, 3 Dehnungsfugen herstellen und mit Presskorkstreifen verschliessen, 56 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Tübingen-Pfrondorf, Am Bronnen 4, 1. + 2. DG

58 qm Untergrund vollflächig mit Ausgleichsmasse spachteln, vorher Risse und Fugen im Estrich kraftschlüssig verschliessen, 58 qm CASA NOVA Vinylboden-Planken liefern und vollflächig verklebt verlegen, 26 lfm Sockelleisten in passendem Dekor liefern und genagelt verlegen
7 qm MEGAPLAST Easy-Flex-Beschichtung auf Badezimmerboden aufbringen inkl. Abdichtung nach unten mit Mega-Flex-Beschichtung, umlaufend mit Sanitär silikon verfugen



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015

Seite 4

Kusterdingen-Mähringen, Bahnhofstr. 79, 1. OG

2 qm Fertigparkett HERTER wegen Wasserschaden auswechseln

Eningen unter Achalm, Hildenweg 28

12 Treppenstufen Buche Massivholz inkl. Podest abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Treppenwangen und -geländer grundreingen und nachversiegeln

Reutlingen-Gönningen, Ernst-Felger-Weg 74, 1. OG

24 qm Fertigparkett Ahorn-Schiffsboden grundreingen und mit Öl-Wachs-Kombination nachversiegeln

Nürtingen, Hohes Gestade 14, 4.OG rechts

22 qm Fertigparkett Buche-Schiffsboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln inkl. Austausch beschädigter Parkettbereiche, 11 lfm Sockelleisten entnageln, nachschneiden und genagelt verlegen, 11 lfm bauseits gestellte, neue Sockelleisten auf Gehrung zuschneiden und genagelt anbringen, Acrylfugen umlaufend erneuern

Kusterdingen, Im Bongert 15, DG

49 qm Fertigparkett Buche-Schiffsboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

Böblingen-Dagersheim, Im Eichenpfädle 54, EG + OG

22 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln
39 qm Mosaikparkett Eiche nachölen, 59 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Reutlingen, Lederstraße 126, Maisonette

Nach Wandabbruch Fehlstelle im Untergrund und im Parkett ergänzen, 55 qm Industrieparkett Eiche Breitlamelle abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 11 lfm Sockelleisten ergänzen

Gomaringen, Hohenstaufenstraße 8, EG


47 qm Holzdecke weiss lackieren, Heizkörper- und Lichtleistenverkleidungen weiss lackieren
70 qm Wände weiss streichen, 47 qm Ahorn-Schiffsboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, 24 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Dusslingen, Schloßstr. 7, EG links

49 qm bauseits gestelltes HERTER-Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, Fugen im Estrich kraftschlüssig verschliessen, 56 lfm bauseits gestellte Sockelleisten genagelt anbringen, zur Wand hin mit weissem Acryl verfugen, Nagelköpfe weiss lackieren

Tübingen-Derendingen, Waldstraße 18, DG

Lose Parkettstäbe nachkleben, Fehlstellen ergänzen, 30 qm Parketboden und 20 qm Korkboden grundreingen und nachversiegeln



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015

Seite 5

Öschingen, Landhausstr. 11, 1. OG

76 qm bauseits gestelltes HERTER-Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, Fugen im Estrich kraftschlüssig verschliessen, 55 lfm bauseits gestellte Sockelleisten genagelt anbringen

Dusslingen, Goethestraße 8, EG

56 qm Fertigparkett Ahorn Landhausdielen grundreinigen und nachversiegeln
13 Treppenstufen und ein Treppenpodest abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

Reutlingen-Ohmenhausen, Bodäckerstraße 5, EG

2 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband ergänzen, beischleifen und mit Hydro-Parkettlack versiegeln inkl. Abfräsen von Fliesenkleberresten im Ergänzungsbereich

Tübingen-Lustnau, Benzstraße 10, EG

52 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

Tübingen, Herrenberger Straße 15, DG

13 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln

Tübingen, Im Schönblick 45, UG + EG + DG

33 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband liefern und verlegen, 31 qm Stabparkett Eiche im Würfelverband liefern und verlegen, 132 qm Parkettboden abschleifen und mit weissem Coloröl versiegeln inkl. Reparaturarbeiten am vorhandenen Parkettboden
33 qm HERTER-Fertigparkett Landhausdielen Eiche liefern und vollflächig verklebt verlegen, 20 qm OBJECTFLOR Design-Belag liefern und vollflächig verklebt verlegen inkl. Untergrundvorbereitung, 160 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Reutlingen, Alexanderstraße 64, 1. OG


Nach Einbau einer Balkontür Fehlstelle im Untergrund und im Parkett ergänzen

Reutlingen, Uhlandstraße 69

32 Treppenstufen inkl. Zwischenpodesten abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, oberstes Podest mit bauseits gestelltem Fertigparkett schwimmend belegen
Wände und Decken im gesamten Treppenhaus farbig und weiss streichen
Wohnungseingangstüren weiss lackieren, Hauseingangstür abschleifen und mit Coloröl einlassen
11 Fensterflügel und -rahmen sowie Kellertür und Wandverkleidung aus Holz weiss lackieren
1 Fensterbank auf Maß fertigen, montieren und weiss lackieren

Gomaringen, Lindenstr. 32, 1. OG

15 qm Stabparkett Buche im engl. Verband abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015 Seite 6

Reutlingen-Betzungen, Villastraße 34, EG

47 qm Parkettboden grundreinigen und nachversiegeln inkl. Beschädigungen ausbessern

Tübingen-Derendingen, Winfeldstraße 6, EG + OG + DG

Beschädigungen und Fehlstellen im Parkett ausbessern, 34 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, vorhandene Heizungsrohrverkleidungen und Sockelleisten aufarbeiten und wieder anbringen, 20 Treppenstufen inkl. Treppenpodest und Fensterbank abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Klinkerwand am Ofen weiss streichen

Reutlingen-Oferdingen, Überm Neckar 21/2

Belag aus Bitumenschindeln inkl. Unterbau aus Dachpappe auf Gartenhausdach erneuern, Kantenabschlüsse aus Massivholz auf Maß fertigen, montieren und mit Wetterschutzblechen verkleiden, Gartenhaus allseits mit Coloröl einlassen

Reutlingen, Albstraße 20, 1. + 2. OG, 1. + 2. DG, Treppenhaus


600 qm bauseits gestelltes HERTER-Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, 15 lfm HERTER-Stufenkanten vollflächig verklebt einbauen, 50 lfm bauseits gestellte Sockelleisten genagelt verlegen
Untergrund im Flur 1. DG mit OSB-Platten ergänzen, Türzargen teilweise nach unten verlängern
Historische Wandverkleidung aus Holz nach Muster anfertigen und montieren
Dielenboden auf Treppenpodest ausbauen, neuen Untergrund aus OSB-Platten herstellen und HERTER-Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen
Von zwei Treppenpodesten vorhandenen, auf historischen Fliesen verklebten Teppichboden entfernen, darunterliegende Fliesen ausbauen, darauf befindliche Spachtelmasse in Kermikofen abbrennen, historische Fliesen im Originalverband wieder einbauen, verfugen, Oberfläche nochmals reinigen und mit Steinöl mehrmals versiegeln und mit Sanitärsilikon verfugen
Von 53 Treppenstufen vorhandenen, vollflächig verklebten Teppichboden entfernen, darunterliegende Spachtelmasse entfernen, Schraubenlöcher in Trittkanten mit Massivholzdübeln verschliessen
37 Massivholzkanten abschleifen und mit Coloröl dunkelbraun einlassen, 16 Treppenstufen abschleifen und mit Coloröl weiss einlassen, 33 Treppenstufen mit MEGALPLAST Steinteppich aus Colorquarzmörtel rotbaun belegen und Porenverschluss aufbringen
49 Setzstufen Eiche massiv auf Maß fertigen, einbauen und mit Coloröl dunkelbraun einlassen
2 Treppenpodeste Stabparkett Eiche Fischgrät abschleifen und mit Coloröl dunkelbraun einlassen
Fehlstellen an Wangen mit Massivholz ergänzen, zur Wand hin Flachleisten anbringen
Diverse Entrümpelungs-, Entsorgungs-, Montage- und Transportarbeiten

Kusterdingen, Kirchentellinsfurter Straße 18, DG

Schäden aus Massivkorkboden herausschleifen und mit Hydro-Parkettlack versiegeln

Hohenstein-Bernloch, Brettacherweg 8, EG + OG

111 qm HERTER-Fertigparkett weiss nachölen



Markus Rathgeber
Immenhäuser Straße 2
72127 Kusterdingen-
Mähringen

Tel. 07071. 3689-15
Fax 07071. 3689-16
mobil 0173. 3812606

REFERENZEN 2015

Seite 7

Reutlingen, Gumpperweg 11

Haustür abnehmen und mit Coloröl aufarbeiten, Vordach mit Coloröl einlassen

Reutlingen-Ohmenhausen, Eichenweg 26, EG

38 qm bauseits gestelltes HERTER-Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, 11 qm Estrich abräsen, Fehlstellen im Estrich ergänzen, Fugen im Estrich kraftschlüssig verbinden, Untergrund an mehreren Stellen auf erforderliche Höhe anspachteln, 11 qm Mosaikparkett Eiche im Würfelverband liefern und verlegen, 60 qm Parkettboden abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln
76 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen

Nehren, Hohenzollernstraße 26, EG

42 qm bauseits gestelltes HERTER-Fertigparkett vollflächig verklebt verlegen, 12 qm Ahorn-Fertigparkett Landhausdielen grundreinigen und nachölen
28 lfm Sockelleisten weiss liefern und genagelt verlegen, 10 lfm Kabelkanal liefern und einbauen
Treppenstufe zum Wintergarten mit HERTER-Stufenkanten belegen

Nehren, Brunnenstraße 7, EG + DG

Mehrere Fehlstellen ergänzen, 40 qm Parkett- und Dielenböden, 14 Treppenstufen und -podest abschleifen und mit Öl-Wachs-Kombination versiegeln, Treppenwangen- und -geländer sowie 48 qm Dielenboden grundreinigen und nachversiegeln, Deckenverkleidungen und Fensterlaibungen weiss lackieren, Fehlstellen im Wandputz ergänzen, vorhandene Sockelleisten nachschneiden und genagelt verlegen, 12 lfm Lamperien auf Maß fertigen und einbauen, 45 lfm Sockelleisten liefern und genagelt verlegen, zu Fliesenbelag im Bad Dehnungsfuge herstellen und mit Presskorkstreifen verschliessen